











Désignation: Alliquetor

Clos 5 Planche 45 coté 5 Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 424359

Charge:

S. 10

23

33

42

53

44

Désignation Allique of Clos & Planche 15 côté & No 2

Vigueur: 3

Date de mâturité

Charge

S. 1 1 +5

2 1

3 2

4 6

5 3

Désignation Aligator

Clos 5 Planche 15 Côté 5 Nº 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61 (6)

Charge :

S. 10

23

38

43

53

Designation: Alligator

Clos 5 Planche 15 Rang S Souche 2

Vigueur: 3 U Ge 20.8.62.

Date de maturité: 17-9,62

Pourriture: 3

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.


S 1 Disc - sph - 611 Cv.
Cbov - cyl - fus.

S 2 2

S 3 4 avec pépins - spyrène

S 4 4 jus: inc - coloré.

S 5 3



	Nombre Potal	DATES								
		19,3	23.3	263	: 68.3	1	[1	1	
ſ	: 5.	: 0:	1 200	1 .2.	1 .3.	1	!	1	1 ,	
2	1 4 .	1 1	1 . 2 .	1 .3 .	1 . 3 .	1	!	!	1	
3	17.	1 . 1 .	1 20/ 0	1 2 .	1 2 .	1	!	!	1 0	
4	4 .	. 0 .	1 .1.	! 2 .	1 .2 .	1 0 0		1	!!	
5	15.	.0.	1 2 0 a	. 2.	.2.	1 0 4	4 9	1 . ,	1	
	i		1					1	1 -	

Année : /964

4

Emplacement: 5.15 S2 Alligator

ntr**ulantania anni arraina** n

Désignation: Alligator

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 21 Souche 1@3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕜 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

padastania madastaniani pro di dinamakantania di

Nº ordre

4

Désignation: Alligator

VASSAL Planche 7 côté S Nº 21 souche 123 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Bernard 27 5,54

L Bernard 27 5.51

Bernand

dantadantadantadantad

F

Nº ordre

44

Désignation: Alligator

Planche 7 côté S Nº21 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 3 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds :

field ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-Truel 17-6.54

Nº ordre Désignation Alligator VASSAL planche 7 côté \$ Nº 2/ souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .

4

- Face supórieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux (7) - diveteux 3 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

- Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

- long + - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement (8)

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) superieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Sam son 29.7-54

dantadantadantadantad

rathernotomondomente de la composição de l

Nº d'ordre Colligator

Désignation

4

VASSAL 6/5 planche 15 côté S Nº & souche 1. 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 5
- 27 De couleur blanc ① gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 6 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2- court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🗇 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

218174 - his forms

7521 Alligator

4

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           : grêle (1), fort (2).
           : ramifié (1), peu ramifié (2).
           : adhérente avec lenticelles (1), résistante co détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatic (3);
                 autre (4).
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .7.4.1.0. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (0, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge 6, violacé (7), autro (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit 1 large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne escen-
                           dant (4).
```

Marres Jan 55

N° d'ordre : 1362-02	*
Désignation: Alligator . = Tortozon	н.
Origine:	Ph.
Emplacement: EM Vas. 7.521 . Vign	: Bon :Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	0 0 0 0 0
2 - L ₁ /L	6 * * 5 6
3 - L ₂ /L	0 0 0 0
4 - Lobes	0 k 0 0
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	:
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
9 - Dents: forme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Dents : Méd./B 1 - 2 - 3	:
11 - Angle lob. term 1-2-3	
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	:
13	0 0 0 0 0

and the same

4

N° ordre ... N° dossier ... H

Désignation .. Alligator ... Ph

Origine ... Bon Médiocre

alantanlantanlantanlantanl

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ ① 2 3
- 15 Largeur du S.P. 0-2-3-4-5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 -(2) - 3

Forme 4-5

Mediane/Base 6-7-8